

ミスミ

コネクタ変換・分岐ケーブル



結線・線色ページ

995~999

ココが特長

メーカーオプション型番からケーブルを選べます

- 三菱電機・オムロンのリレーターミナルなどを接続するケーブルです。
- メーカーオプションケーブル相当品を自由長で選定できます。



・外形・仕上りの詳細はイメージ図や相当品と若干異なることがありますので、詳細ページで結線図等をご必ずご確認ください。

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order注文例

型番	-	指定長(m)
MM20A-A		1.5

PLC

1~10本  
3 日目出荷

11~30本  
5 日目出荷

急 ストック A

巻末-9  
翌日出荷  
¥500/本 5本まで  
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

RoHS

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価 1本単位

お値引き	
1~9本	通常単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

型番	指定長(m)	相当品	外形イメージ図	PLC側 CN1	変換ユニット側 CN2 (CN3)	ケーブル	結線図ページ	¥通常単価		
								¥基本単価	¥ケーブル単価/m	
MM20A-A	0.2 50	FA-CBL□□□MMH20 三菱電機		MILソケットコネクタ 20ピン 7920-B500FL-3448 住友3M ○WEB※注	MILソケットコネクタ 20ピン 7920-B500FL-3448 住友3M ○WEB※注	NA2464-□□ ミスミオリジナル ○1293ページ	○995	1,400	300	
MM20B-A		FA-CBL□□□MMH20CL 三菱電機		MILソケットコネクタ 20ピン 7920-B500FL-3448 住友3M ○WEB※注	MILソケットコネクタ 20ピン 7920-B500FL-3448 住友3M ○WEB※注			1,400	300	
MM20C-A		G79-□□C オムロン		MILソケットコネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○WEB	MILソケットコネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○WEB			1,600	300	
MM20D-A		G79-□□C オムロン		MILソケットコネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○WEB	MILソケットコネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○WEB			1,600	300	
FML24A-A	0.2 50	XW2Z-□□□□A オムロン		富士通コネクタ 24ピン FCN-367J024-AU-F 富士通コンポーネント ○65ページ	MILソケットコネクタ 26ピン HIF3BA-26D-2.54R ヒロセ電機 ○48ページ	NA2464-□□ ミスミオリジナル ○1293ページ	○995	2,500	300	
FML24B-A					FLEX-B-□□ 沖電線 ○1614ページ			1,800	231	
FML24C-A					MILソケットコネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○WEB			2,500	300	
FML24D-A					XW2Z-□□□□AU オムロン			XG4M-2030-U オムロン ○WEB	2,500	300
FML24E-A	0.1m 毎に 指定可	G79-□□C オムロン		富士通コネクタ 24ピン FCN-367J024-AU-F 富士通コンポーネント ○65ページ	MILソケットコネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○WEB	NA2464-□□ ミスミオリジナル ○1293ページ	○995	2,500	300	
FML24F-A					XW2Z-□□□□J-A29 オムロン			MILソケットコネクタ 34ピン XG4M-3430-T オムロン ○WEB	4,500	300
DM40A-A					FA-CBL□□□DMFX 三菱電機			Dsubコネクタ 37ピンメス FDC-37S05 ○WEB	4,700	450
DM40B-A					FA-CBL□□□DMFY 三菱電機			Dsubコネクタ 37ピンメス FDC-37S05 ○WEB	4,700	450
FML40A-A	0.1m 毎に 指定可	FA-CBL□□□FMV/FMH 三菱電機		富士通コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ○65ページ	MILソケットコネクタ 40ピン 7940-B500FL-3448 住友3M ○WEB ※注	NA2464-□□ ミスミオリジナル ○1293ページ	○995	2,800	533	
FML40B-A					FA-FCBL□□□FMH 三菱電機			FLEX-B-□□ 沖電線 ○1614ページ	2,000	330

※注 カタログ掲載のコネクタは、裏面粘着材なしのタイプとなります。

結線・線色ページ

◇587

1本単位

型番	指定長(m)	相当品	外形イメージ図	PLC側 CN1	変換ユニット側 CN2(CN3)	ケーブル	結線図 ページ	¥通常単価	
								¥基本単価	¥ケーブル 単価/m
FML40C-A		FA-CBL□□□FMVE 三菱電機		富士通 コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ◇65ページ	MILソケット コネクタ40ピン 7940-B500FL-3448 住友3M ◇WEB ※注		◇995	2,800	533
FML40D-A		XW2Z-□□□B ノーマル配線 オムロン		富士通 コネクタ 40ピン FCN-360C040-J2 富士通コンポーネント ◇WEB	MILソケット コネクタ 40ピン XG4M-4030-T オムロン ◇WEB			2,800	533
FML40E-A		XW2Z-□□□B-R1 リバーシ配線 オムロン			XG4M-4030-T オムロン ◇WEB			2,800	533
FML40F-A		XW2Z-□□□BU オムロン			XG4M-4030-U オムロン ◇WEB			2,800	533
FML40G-A		XW2Z-□□□J-A14 オムロン			MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ◇WEB			4,000	300
FML40H-A		XW2Z-□□□J-A16 オムロン		富士通 コネクタ 40ピン FCN-360C040-J2 富士通コンポーネント ◇WEB	MILソケット コネクタ 34ピン XG4M-3430-T オムロン ◇WEB			5,000	500
FML40I-A	0.2	XW2Z-□□□J-A15 オムロン			MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-1630-T オムロン ◇WEB			4,300	300
FML40J-A	50	XW2Z-□□□J-A17 オムロン			MILソケット コネクタ 34ピン XG4M-3430-T オムロン ◇WEB			5,300	500
FML40K-A	0.1m 毎に 指定可	XW2Z-□□□J-A18 オムロン			MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ◇WEB			4,300	300
FML40L-A		XW2Z-□□□J-A20 オムロン			MILソケット コネクタ 34ピン XG4M-3430-T オムロン ◇WEB			5,300	500
FML40M-A		XW2Z-□□□J-A19 オムロン			MILソケット コネクタ 16ピン XG4M-1630-T オムロン ◇WEB			3,600	300
FML40N-A		XW2Z-□□□J-A21 オムロン			MILソケット コネクタ 40ピン XG4M-4030-T オムロン ◇WEB			4,500	500
FML40P-A		XW2Z-□□□J-A22 オムロン			MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ◇WEB	NA2464-□□ ミスオリジナル ◇1293ページ		3,400	600
FML40Q-A		XW2Z-□□□J-A32 オムロン			MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ◇WEB		3,400	600	
FM42A-A		XW2Z-□□□D オムロン			富士通 コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ◇65ページ	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ◇WEB		3,400	600
FM42B-A		XW2Z-□□□L オムロン		MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ◇WEB			3,400	600	
FM42C-A		G79-□□C-□ オムロン		MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ◇WEB			3,400	600	
FM42D-A		G79-□□C-□ オムロン		MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ◇WEB			3,400	600	
FM42E-A		G79-□□C-□-MN オムロン		MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ◇WEB			3,400	600	
FM42F-A		G79-□□C-□-MN オムロン		MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ◇WEB			3,400	600	
FM42G-A		FA-CBL***FM2V/FM2H 三菱電機		MILソケット コネクタ 20ピン 7920-B500FL-3448 住友3M ◇WEB ※注		◇997	3,500	600	
FM42H-A	0.1m 毎に 指定可	XW2Z-□□□J-A23 オムロン		MILソケット コネクタ 16ピン XG4M-1630-T オムロン ◇WEB				5,000	600
FM42Y-A				富士通 コネクタ 40ピン FCN-360C040-J2 富士通コンポーネント ◇WEB	MILソケット コネクタ 20ピン HIF3BA-20D-2.54R ヒロセ電機 ◇48ページ	◇998	2,700	300	
FM42M-A				富士通 コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ◇65ページ			2,700	300	
FM42VY-A						◇997	3,600	600	
FM42VM-A							3,600	600	

※注 カタログ掲載のコネクタは、裏面粘着材なしのタイプとなります。

三菱電機・オムロン対応ケーブル  
オムロンリレー  
ターミナル用  
ケーブル

1本単位

型番	指定長 (m)	相当品	外形イメージ図	PLC側 CN1	変換ユニット側 CN2 (CN3)	ケーブル	結線図 ページ	¥通常単価						
								¥基本単価	¥ケーブル単価/m					
MY20A-A	0.7 50	G79-Y□C オムロン		MILソケット コネクタ 20ピン	バラ線 Y端子 マークチューブ加工	NA2464-□□ ミスミオリジナル ○1293ページ	○996	2,480	300					
MT20A-A	0.1m 毎に 指定可	G79-A□C オムロン ※フード無しとなります		XG4M-2030-T オムロン ○WEB	バラ線 マークチューブ加工	SS300SB-24-10P ミスミオリジナル ○1291ページ	○996	2,090	340					
FM42RS-A	1 50	RS910M2-0□04 富士電機機器制御		富士通 コネクタ 40ピン FCN-367J040-AU-F 富士通コンポーネント ○65ページ	MILソケット コネクタ20ピン HIF3BA-20D-2.54R ヒロセ電機 ○48ページ	NA2464-□□ ミスミオリジナル ○1293ページ	○997	3,400	600					
MM42A-A		XW2Z-□□□N オムロン		MILソケット コネクタ 40ピン XG4M-4030-T オムロン ○WEB	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン ○WEB			3,500	600					
MM42B-A		G79-O□□-D1 オムロン						3,500	600					
MM42C-A		G79-I□□-D1 オムロン						3,500	600					
MM42D-A		G79-M□□-D1 オムロン						3,500	600					
MM40A-A	0.1m 毎に 指定可	FA-CBL□□□MMH 三菱電機				MILソケット コネクタ 40ピン 7940-B500FL-3448 住友3M ○WEB ※注	MILソケット コネクタ 40ピン 7940-B500FL-3448 住友3M ○WEB ※注	FLEX-B-□□ 沖電線 ○1614ページ	○997	2,000	530			
MM40B-A		FA-FCBL□□□MMH 三菱電機		MILソケット コネクタ 40ピン XG4M-4030-T オムロン ○WEB	MILソケット コネクタ 30ピン XG4M-3030-T オムロン ○WEB	1,100	230							
MM40C-A		XW2Z-□□□J-A27 オムロン				4,800	500							
MM40D-A		XW2Z-□□□J-A26 オムロン				4,800	500							
FM48A-A		XW2Z-□□□J-A6 オムロン				富士通 コネクタ 48ピン FCN-360C048-B 富士通コンポーネント ○WEB	MILソケット コネクタ 26ピン XG4M-2630-T オムロン ○WEB			4,000	300			
FM48B-A		XW2Z-□□□J-A8 オムロン								4,000	300			
FM48C-A		XW2Z-□□□J-A7 オムロン								4,300	300			
FM48D-A		XW2Z-□□□J-A9 オムロン								○998	4,300	300		
FM48E-A		XW2Z-□□□J-A10 オムロン								4,500	300			
FM48F-A		XW2Z-□□□J-A12 オムロン								4,500	300			
FM48G-A		XW2Z-□□□J-A11 オムロン								4,800	300			
FM48H-A		XW2Z-□□□J-A13 オムロン								4,800	300			
FM48I-A										富士通 コネクタ 48ピン FCN-367J048-AU-F 富士通コンポーネント ○65ページ	MILソケット コネクタ40ピン HIF3BA-40D-2.54R ヒロセ電機 ○48ページ	○999	3,500	500
FM50A-A		XW2Z-□□□H-1 オムロン									富士通 コネクタ 56ピン FCN-367J056-AU-F 富士通コンポーネント ○WEB	MILソケット コネクタ 60ピン XG4M-6030-T オムロン ○WEB	4,600	700
FM50B-A		XW2Z-□□□H-1G オムロン											4,600	700

※注 カタログ掲載のコネクタは、裏面粘着材なしのタイプとなります。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら国内外180メーカー以上取扱!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

1本単位

型番	指定長 (m)	相当品	外形イメージ図	PLC側 CN1	変換ユニット側 CN2 (CN3)	ケーブル	結線図 ページ	¥通常単価	
								¥基本単価	¥ケーブル 単価/m
FM52A-A	0.7 5 50 0.1m 毎に 指定可	XW2Z-□□□H-2 オムロン		富士通 コネクタ 56ピン FCN-367J056-AU-F 富士通コンポーネント WEB	MILソケット コネクタ 40 (20)ピン XG4M-40 (20) 30-T オムロン WEB			4,900	750
FM52B-A		XW2Z-□□□H-2G オムロン							4,900
FM53A-A		XW2Z-□□□H-3 オムロン		富士通 コネクタ 56ピン FCN-367J056-AU-F 富士通コンポーネント WEB	MILソケット コネクタ 20ピン XG4M-2030-T オムロン WEB	NA2464-□□ ミスマオリジナル 1293ページ	999	5,500	800
FM53B-A		G79-□C-□-□ オムロン							

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

$$\text{基本単価} + \text{ケーブル料金(ケーブル単価} \times \text{必要m数)} = \text{通常単価}$$

三菱電機・オムロン対応ケーブル  
オムロンリレー  
ターミナル用  
ケーブル



# コネクタ付ケーブル結線図

## コネクタ変換・分岐ケーブル



### 三菱電機・オムロン対応ケーブル 結線図

コネクタ付ケーブル



#### MM45B-A





#### MM46B-A





#### FM42J-A




#### FM42K-A



#### FML40-A



#### FRC5-A020-3T0S-FA 7940-6500FL 3448-7940



コネクタ付ケーブル  
選定方法  
角型  
コネクタ付ケーブル  
同軸  
コネクタ付ケーブル  
丸型  
コネクタ付ケーブル  
ナイロン  
コネクタ付ケーブル  
カスタム  
サービス  
コネクタ付ケーブル資料










コネクタ変換・分岐ケーブル

三菱電機・オムロン対応ケーブル 結線図 商品ページ▶587~590

FM42M-A




■結線図

CN1	CN2
A1	4
A2	未接続
A3	未接続
A4	未接続
A5	5
A6	7
A7	9
A8	11
A9	13
A10	15
A11	17
A12	19
A13	6
A14	8
A15	10
A16	12
A17	14
A18	16
A19	18
A20	20
B1	2
B2	未接続
...	未接続
B20	未接続

端子 — シールド — 端子

MM42B-A





■結線図



CN1	CN3
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
17	18
18	19
19	20
20	21
21	22
22	23
23	24
24	25
25	26
26	27
27	28
28	29
29	30
30	31
31	32
32	33
33	34
34	35
35	36
36	37
37	38
38	39
39	40

リレーユニット側



FM48A-A




FM48D-A



FM48F-A



FM42Y-A




■結線図

CN1	CN2
A1	7
A2	18
A3	16
A4	14
A5	12
A6	10
A7	8
A8	6
A9	4
A10	2
A11	19
A12	17
A13	15
A14	13
A15	11
A16	9
A17	7
A18	5
A19	3
A20	1
B1	未接続
...	未接続
B20	未接続

端子 — シールド — 端子



MM42C-A





■結線図

CN1	CN3
1	3
2	4
3	5
4	6
5	7
6	8
7	9
8	10
9	11
10	12
11	13
12	14
13	15
14	16
15	17
16	18
17	19
18	20
19	21
20	22
21	23
22	24
23	25
24	26
25	27
26	28
27	29
28	30
29	31
30	32
31	33
32	34
33	35
34	36
35	37
36	38
37	39
38	40



FM48B-A




FM48E-A



FM48G-A



MM42D-A



■結線図

CN1	CN3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34

FM48C-A

